



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-4327

MAR - 7 1989

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Consumer and Corporate Affairs under application by:

Scalar Electronics Ltd.
Box 716, 3300 Montreal Road
Cornwall, Ontario
K6H 5T5

for the following device(s):

**DEVICE TYPE /
TYPE D'APPAREIL:**

Fully electronic weigh platform /
Plateforme de pesage entièrement
électronique

**MODEL DESIGNATION(S) /
DÉSIGNATIONS DU(DES) MODÈLE(S):**

1330

AVIS D'APPROBATION

Accordée en vertu du pouvoir statutaire du Ministre de Consommation et Corporations à la demande de:

pour (les) l'appareil(s) suivant(s):

**MANUFACTURER /
FABRICANT:**

Scalar Electronics Ltd.
Lachine, Québec

**RATING-CAPACITY-RANGE(S) /
CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):**

10,000 lb

or metric equivalent / ou
l'équivalent métrique

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the information submitted; and are typified by the sample(s) submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: La présente approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à celui(ceux) qui est(sont) décrit(s) dans la documentation reçue et pour lequel(lesquels) des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

This device is a fully electronic platform scale that when interfaced to an approved and compatible digital weight indicator becomes a weighing system.

The 10,000 lb. shear beam type load cells are positioned under each corner of the 60"x72" weighbridge.

The load is applied to each load cell through a load bearing bolt in tension.

The deck is $\frac{1}{2}$ " thick steel, welded to a steel grid composed of 5" x 3" rectangular steel tubing.

The device herein listed was previously listed on Notice of Temporary Approval S.WA-T218.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Cet appareil est une balance plate-forme entièrement électronique, qui lorsque reliée à un indicateur numérique, approuvé et compatible, forme un ensemble de pesage.

Le pont bascule de dimensions (60"x72") repose à chaque coin sur des cellules de pesage en cisaillement de 10,000 lbs.

La charge est appliquée sur chaque cellule de pesage au moyen d'un boulon à pallier travaillant en tension.

La plate-forme est faite d'une plaque d'acier d'une demi pouce d'épaisseur soudée à un treillis composé de tube d'acier de section rectangulaire de 5" x 3".

L'instrument énuméré dans le présent avis figurait préalablement sur l'avis d'approbation temporaire S.WA-T218.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is granted accordingly, pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Verification of conformity is required in addition to this approval. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus ont été évalués conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Par conséquent, une approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite loi.

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Outre la présente approbation, une vérification de conformité est requise. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada.



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-S773
PROJECT/Projet: AP-ML-80-9010

MAR - 7 1989